



ЦИТАДЕЛЬ

ТС ОРМ СОРМович

Руководство по установке

© 2023 ООО «Цитадель»

Все права сохраняются за правообладателем.

ООО «Цитадель» оставляет за собой право вносить изменения в содержащуюся в данном документе информацию без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ООО «Цитадель». Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или заимствована в какой бы то ни было форме или каким-либо способом – в графическом, электронном виде или механическим путем, включая фотокопирование, запись, в том числе и на магнитные носители, или любые другие устройства, предназначенные для хранения информации – без письменного разрешения ООО «Цитадель». Подобное разрешение не может быть выдано третьей стороной, будь то организация или частное лицо.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА.....	4
2 ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО.....	5
3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА

«ТС ОРМ «СОПМович» предназначен для обеспечения законного перехвата информации с целью осуществления уполномоченным государственным органом оперативно-розыскной деятельности на сетях документальной электросвязи.

Комплекс разработан в соответствии с правилами применения оборудования систем коммутации, утвержденными приказом № 83 Министерства связи и массовых коммуникаций с изменениями, внесенными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 139.

«ТС ОРМ «СОПМович» предназначен для установки на узлах телематических служб и передачи данных, использующих технологию Ethernet IEEE 802.3 и сетевой протокол передачи данных IP версий 4 или 6 (рекомендации RFC 791 и RFC 1883 соответственно), а также протоколы идентификации пользователей RADIUS (рекомендации RFC 2138 и 2059) или TACACS+, и на узлах сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM/GPRS, 3G, LTE.

В состав «ТС ОРМ «СОПМович» входят следующие модули:

- Модуль обработки трафика;
- Модуль сбора информации о соединении;
- Модуль сбора содержимого и информации о соединении;
- Модуль обработки сообщений авторизации АЗУМ;
- Модуль сбора NAT-трансляций для информации о соединениях передачи данных.

Конфигурация комплекса «ТС ОРМ «СОПМович» зависит от видов предоставляемых услуг связи оператором связи, количества и типов используемых интерфейсов в точках съема трафика.

2 ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО

Программное обеспечение «ТС ОРМ «СОРМович» (далее – ПО) поставляется исключительно в предустановленном виде и не предполагает самостоятельной установки и обновления.

Все виды инсталляций и обновления ПО должны выполняться только квалифицированным персоналом ООО «Цитадель».

Для определения конфигурации и получения коммерческого предложения необходимо заполнить форму обратной связи на сайте ООО «Цитадель» ([Компания «Цитадель» \(ctdl.ru\)](http://ctdl.ru)).

3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие сокращения и термины с соответствующими им определениями:

ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРМ	Оперативно-розыскные мероприятия
ПО	Программное обеспечение
ПУ	Пульт управления
ТС	Технические средства